

障害部位	クラスター1	クラスター2	クラスター3
	病気の初期に発生し、最初の2~3週間で最高点に達し、その後、時間の経過とともに確率が低下する	時間の経過とともに全期間で比較的安定した確率であられた症状	最初の2か月で急激に増加する可能性が最も高い症状
心血管		25.失神 19.胸痛/胸やけ 33.頻脈	49.徐脈 38.動悸 64.炎症/静脈瘤
皮膚科		30.皮疹	53.皮膚描画症 55.他の皮膚疾患とアレルギー 42.皮膚の剥離 54.点状出血 44.発疹
胃腸	9.下痢 2.食欲減退 4.嘔吐	26.腹痛 18.吐気	45.便秘 43.逆流性食道炎
頭、耳、目、鼻、喉	7.鼻水 6.喉の痛み		48.難聴 51.他の耳/聴覚障害 39.他の眼科症状 58.耳鳴り 59.視力の症状
免疫/自己免疫			65.新しいアレルギー 63.新しいアナフィラキシー反応
筋骨格		32.骨の痛み 21.筋肉痛 15.胸の圧迫感	37.関節痛 40.筋攣縮
精神神経系		20.急性錯乱/見当識障害 12.嗅覚・味覚の変化 22.めまい,不安定,バランスの問題 31.幻覚 29.頭痛と関連する症状 35.不眠症 27.他の睡眠症状 34.睡眠時無呼吸 36.ろれつが回らない	41.全感覚症状 47.ブレインフォグ 61.記憶障害 50.神経痛 62.言語障害 52.振戦 56.振動感
肺/呼吸器	3.空咳 5.呼吸困難	14.呼吸困難(正常酸素飽和度) 17.痰がからむ咳 10.喀血 24.他の呼吸性洞性不整脈 16.息切れ 13.くしゃみ	
生殖/泌尿生殖器/内分泌			60.月経周期の問題 46.膀胱制御の問題
全身	8.高熱 1.発熱	13.寒気/発赤/発汗 28.倦怠感 23.低体温	39.他の体温の問題 57.運動後の倦怠感